

产品规格书

TS 3000/ 5000 T- Stop 滑尺



带有开门限位和支臂

应用领域

- 单扇门
- 合页同侧安装
- 左右两边的双向开启门
- 用于在无门档情况下限制门扇开启角度

产品特点

- 易于使用标准滑尺替换
- 无需安装地面安装门档, 节省时间
- 搭载螺旋滑块
- T-stop枢轴承

技术参数

产品名称	TS 3000/ 5000 T-Stop 滑尺
长度	452.5 mm
宽度	33 mm
高度	30 mm
集成开门限位	是
停门单元	可选
集成烟感开关	否

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

T-STOP枢轴承

在没有闭门器的情况下用于开门限制或停门



名称	描述	识别号	颜色	尺寸
T-stop枢轴承	表面安装	112689	RAL 9016白色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴承	表面安装	112688	银色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴承	表面安装	112690	按照 RAL	60 x 35 x 60 mm

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺, 停门力可调, 可开/关, 可越过	071924

安装材料

滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺



名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色