产品规格书
T-Stop guide rail

在没有闭门器的情况下用于开门限制或停门

应用领域

- 左右两边的双向开启门
- 不带闭门器的单开门开度限制器
- 无烟雾和防火要求的门系统
- 用于将自动平开门机组与 TS 5000 组合在双扇门系统上

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T05:28:56Z

T-Stop guide rail

产品特点

- 保持门不关闭，不自动关闭
- 可用于左右开门，无需转换
- 开启角度受到限制，通常不再需要门挡
- 没有门挡，没有绊倒危险或污垢角落，门区域更具吸引力
- 避免在门扇和地表门挡之间发生挤压事故

技术参数

产品名称	T-Stop guide rail
安装方式	合页同侧门扇安装, 合页异侧门框安装, 合页同侧门框安装, 合页异侧门扇安装
停门单元	可选
集成烟感开关	否

包含

T-STOP枢轴承

在没有闭门器的情况下用于开门限制或停门

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
T-stop枢轴承	表面安装	112689	RAL 9016白色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴承	表面安装	112688	银色	60 x 35 x 60 mm
T-stop枢轴承	表面安装	112690	按照 RAL	60 x 35 x 60 mm

BG TS 3000 / 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂，合页异侧

T-Stop guide rail

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102368	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102367	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	108482	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
BG TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆，适用于合页异侧门扇安装闭门器，或合页异侧门扇和门框安装枢轴轴承	102366	银色	452.5 x 33 x 30 mm

TS 3000/ 5000 T-STOP 滑尺

带有开门限位和支臂

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	108481	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102364	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102365	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
TS 3/5000 T-Stop 滑尺	带内置开启限位器和控制杆	102363	银色	452.5 x 33 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于标准/T-Stop/Boxer 20.7毫米滑尺

名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于标准型 / T-Stop / Boxer 20.7 mm 滑尺，停门力可调，可开/关，可越过	071924

T-Stop guide rail

安装材料

BG 滑尺安装板

对于标准，ECline，T-Stop 和 EFS
滑尺，合页异侧

名称	描述	识别号	颜色
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124684	按照 RAL
BG 滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	124683	银色

滑尺安装板

用于标准 / ECline / T-Stop / EFS
滑尺

名称	描述	识别号	颜色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	001512	银色
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	104515	按照 RAL
滑尺安装板	用于标准 / ECline / T-Stop / EFS 滑尺	129252	RAL 9016白色

门楣支架

用于ECline和T-Stop导轨

名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于ECline和T-Stop导轨	115006	银色
门楣支架	用于ECline和T-Stop导轨	115007	按照 RAL