

产品规格书

ECline 滑尺 TS 5000

BG



用于 TS 5000 L ECline
闭门器主体，门扇安装在合页异侧，并具有开启辅助

应用领域

- 开门扭矩大幅降低的无障碍通道
- 单扇门
- 合页异侧安装
- 左右两边的双向开启门

产品特点

- 开门辅助功能：轻松开启、舒适通行
- 开门辅助功能可依据风力或压差自动关闭
- 易于使用标准滑尺替换
- 搭载螺旋滑块

技术参数

产品名称	ECline 滑尺 TS 5000 BG
长度	452.5 mm
宽度	33 mm
高度	30 mm
内置开门辅助	是
停门单元	可选
停门装置可以被覆盖	是
集成烟感开关	否
可以关闭开启协助	是

型号/订购信息

名称	描述	识别号	颜色	尺寸
ECline 滑尺 TS 5000 BG	适用于 TS 5000 L ECline 闭门器，可合页异侧门扇安装，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	1435 79	RAL 9016白色	452.5 x 33 x 30 mm
ECline 滑尺 TS 5000 BG	适用于 TS 5000 L ECline 闭门器，可合页异侧门扇安装，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	1435 78	银色	452.5 x 33 x 30 mm
ECline 滑尺 TS 5000 BG	适用于 TS 5000 L ECline 闭门器，可合页异侧门扇安装，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	1435 82	按照 RAL	452.5 x 33 x 30 mm
ECline 滑尺 TS 5000 BG	适用于 TS 5000 L ECline 闭门器，可合页异侧门扇安装，具有内置开门辅助功能（便于轻松开门）和控制杆	1435 80	不锈钢光泽	452.5 x 33 x 30 mm

附件

机械式停门装置

用于 ECline 滑尺



名称	描述	识别号
机械式停门装置	用于 ECline 滑尺, 停门力可调, 可开关, 可忽略	148820

安装材料

门楣支架

用于 ECline 和 T-Stop 导轨



名称	描述	识别号	颜色
门楣支架	用于 ECline 和 T-Stop 导轨	115006	银色
门楣支架	用于 ECline 和 T-Stop 导轨	115007	按照 RAL